

ToLEDo Vintage G95

TOLEDO™ VINTAGE G95 250LM E27 SL

0027984



Product features

- New and innovative Flexible Filament Chip Technology (FFCT) designed to create the low-lit vintage effect.
- Perfect for hotels, restaurants, heritage lighting, bars and decorative applications.
- The ideal LED solution to replace incandescent vintage globe lamps.
- Low glare – suitable for low height installation.
- 2000K colour temperature, to create a cosy ambience.
- Golden tinted glass envelope.
- 15,000 hours average rated life. Last 7.5 times longer than incandescent vintage lamps.
- Unique filament construction design – 'Helix' shape.
- Omni-directional light distribution – 300°.
- Low-lumen output to create low-lit effect – 250lm.
- More than 100,000X switching cycles.
- 3 years warranty.
- Environment friendly – no mercury and lower CO2 emissions.



PRODUCT OVERVIEW

IPC-code	0027984
Productnaam	TOLEDO™ VINTAGE G95 250LM E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5
Kap/Voet	E27
Classificatie armatuur	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer,
Certificeringen	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleur temperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Kaarslicht 820
CRI (Ra)	80
Watt (nominaal) (W)	5
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000
EAN-code	5410288279848

DATA TABLE

General data

IPC-code	0027984
Productnaam	TOLEDO™ VINTAGE G95 250LM E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	5
Kap/Voet	E27

ToLEDo Vintage G95

TOLEDO™ VINTAGE G95 250LM E27 SL

0027984

Classificatie armatuur	Open
Algemene toepassing	Hospitality, Residential & Consumer,
Operating Temperature Range (°C)	25
Certificeringen	EUTIE103
ETIM Class	EC001959

Optical data

Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleur temperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Kaarslicht 820
CRI (Ra)	80
Bundelhoek (nominaal) (°)	360

Electrical data

Watt (nominaal) (W)	5
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	1
Spanning (V)	230
Voedingsfactor lamp	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Lamp Energy Label (class)	A
kWh per 1000 uur brandtijd	5
Nominale frequentie (Hz)	50Hz

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Physical data

Lengte (mm)	140
Nominal Product Diameter (mm)	95
Gewicht (kg)	0.55

Verpakkingen

Beschrijving verpakking	Carton
EAN-code	5410288279848
Enkele lengte verpakking (cm)	10.0
Enkele breedte verpakking (cm)	10.0
Enkel hoogte verpakking (cm)	15.8
DUN14 (inner)	25410288279842

ToLEDo Vintage G95

TOLEDO™ VINTAGE G95 250LM E27 SL

0027984


Units per inner package	6
Packaging inner length (cm)	16.8
Packaging inner width (cm)	10.5
Packaging inner height (cm)	62.3
DUN14 (outer)	15410288279845
Units per outer package	60
Packaging outer length (cm)	63.8
Breedte buitenkant verpakking (cm)	55.5
Packaging outer height (cm)	36.2

Safety data

Reinigingsinstructies bij breken	Not applicable
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Niet geschikt voor verlichting in woonruimten	Ja

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

TECHNICAL DRAWINGS



ToLEDo Vintage G95

TOLEDO™ VINTAGE G95 250LM E27 SL

0027984

