



CorePro LEDspot reflectorlampen

CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4.3-60W

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	320 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	320 lm
Lichtsterkte (nom.)	550 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	74.00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

Lmf bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

Lichtstroom in conus van 90° 320 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.3 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur


T-behuizing maximaal (nom.) 80 °C

CorePro LEDspot reflectorlampen

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869681177100
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

EAN/UPC - Product	8718696811771
Bestelcode	81177100
Local Code	81177100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929001891202
Netto gewicht (per stuk)	0.050 kg



Maatschets



R50 220-240V5W-60W 345lm 36D 2700K E14 d

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm


Fotometrische gegevens



LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM


CorePro LEDspot reflectorlampen

Fotometrische gegevens




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Levensduur



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

