

**SYLVANIA**



ToLEDo™ VINTAGE

Licht is prachtig



by FEILO SYLVANIA

# VINTAGE DECORATIVE



## LICHT IS PRACHTIG



Cord



Helix



Flow

Sylvania introduceert de nieuwe Sylvania ToLEDo™ Vintage lampen, met een zelfde warm lichteffect als vintage gloeilampen.

De Sylvania ToLEDo™ Vintage lampen zijn uitgerust met de innovatieve 'Flexible Filament Chip Technology' (FFCT), die speciaal ontwikkeld werd om het populaire lage 'vintage'-lichtniveau te creëren. De lampen hebben een superieur design vergeleken met standaard LED filament lampen en maken het de klant mogelijk energie te besparen zonder dat het ten koste gaat van de lichtkwaliteit of sfeer. De ToLEDo™ Vintage reeks voldoet aan alle wensen op het vlak van lichteffect, design, rendement en dat zonder verblinding.

Ideaal voor hotels, restaurants, bars, historische panden en in decoratieve toepassingen. De nieuwe lampen hebben - afhankelijk van de ballonvorm - drie unieke filamentconstructies – Helix, Cord en Flow – om het filamentdesign van traditionale vintage gloeilampen te imiteren.



## ToLEDo™ Vintage

- De eerste reeks Sylvania LED lampen met een zelfde filamentontwerp en warm lichteffect als vintage gloeilampen.
- NIEUW en INNOVATIEF – Flexibele LED filamenttechnologie voor een laag 'vintage' lichteffect.
- Flexibele filamentconstructies in drie unieke vormen – Helix, Cord en Flow – bieden hetzelfde effect als traditionele vintage gloeilampen.
- 300° omni-directionele lichtverdeling.
- Tot 250 lumen.

## ToLEDo™ RETRO

- Perfecte vervanging voor traditionele gloeilampen van 25W tot 100W.
- Een zelfde vorm en afwerking als gloeilampen.
- Lineaire filamentconstructie.
- 300° omni-directionele lichtverdeling.
- Tot 1531 lumen.



ToLEDo™ Vintage G120 250lm




ToLEDo™ Vintage G95 250lm

## ToLEDo™ Vintage Reeks

De nieuwe ToLEDo™ Vintage collectie is echt 'state-of-the-art'. Ideaal for hotels, restaurants, bars, historische panden en decoratieve toepassingen, met een omni-directionele lichtverdeling van 300°. De reeks is beschikbaar in Candle, A60, ST64, Globe 95mm en Globe 125mm lamptypes met een goudgetinte glasballon, zonder verblinding. De gehele reeks ToLEDo™ Vintage heeft een lage kleurtemperatuur van 2000K en levert een lage lichtopbrengst tot 250lm voor het gewenste warme en sfeervolle lichteffect.

Met als standaard zowel dimbare als niet-dimbare versies, bieden de ToLEDo™ Vintage lampen een energiebesparing tot 92%, in vergelijking tot 60W vintage gloeilampen, met een gemiddelde levensduur van 15.000 uur, en een indrukwekkende schakelcyclus van 100.000. De hele reeks is milieuvriendelijk want het indrukwekkende rendement zorgt voor een verlaagde CO<sup>2</sup>-uitstoot en bovendien bevatten de lampen geen kwik. De dimbare versies werden uitgebreid getest om een traploze dimming te garanderen van 100% tot 10%.

Voor uw gemoedsrust hebben de lampen een garantie van 3 jaar.



ToLEDo™ Vintage ST64 250lm

ToLEDo™ Vintage A60 125lm

ToLEDo™ Vintage Candle 125lm

## KENMERKEN

- Nieuwe en innovatieve 'Flexible Filament Chip Technology' (FFCT), speciaal ontwikkeld om het lage 'vintage'- lichtniveau te creëren.
- Ideaal voor hotels, restaurants, bars, historische panden en in decoratieve toepassingen.
- De ideale LED oplossing om vintage gloeilampen te vervangen.
- Lage verblinding – geschikt voor installatie op lage hoogte.
- Kleurtemperatuur 2000K, voor een gezellige sfeer.
- Goudgetinte glasballon.
- Gemiddelde levensduur van 15.000 uur. Gaat 7,5 keer langer mee dan vintage gloeilampen.
- Drie unieke filamentontwerpen – Helix, Cord en Flow.
- Omni-directionele lichtverdeling – 300°.
- Lage lumenoutput voor een zacht en sfeervol lichteffect – tot 250lm.
- Tot 92% energiebesparing.
- Dimbare en niet-dimbare versies.
- Meer dan 100.000 schakelcycli.
- 3 jaar garantie.
- Milieuvriendelijk – geen kwik en een lagere CO<sup>2</sup> uitstoot.

# Reeksoverzicht



## Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Spanning (V)	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleur-temperatuur (K)	Lampvoet	Levensduur (uur)	Energie klasse	Breedte lamp (mm)	Hoogte lamp (mm)	Filament-vorm
<b>ToLEDo™ Vintage Candle</b>												
<b>0027970</b>	ToLEDo™ Vintage Candle 125lm B22 SL*	220-240	2.3	125	54	2000	B22	15,000	A+	35	91	Cord
<b>0027972</b>	ToLEDo™ Vintage Candle 125lm E27 SL	220-240	2.3	125	54	2000	E27	15,000	A+	35	93	Cord
<b>0028010</b>	ToLEDo™ Vintage Candle 125lm E14 SL	220-240	2.3	125	54	2000	E14	15,000	A+	35	97	Cord
<b>ToLEDo™ Vintage A60</b>												
<b>0027974</b>	ToLEDo™ Vintage A60 125lm B22 SL*	220-240	2.3	125	54	2000	B22	15,000	A+	60	102	Cord
<b>0027976</b>	ToLEDo™ Vintage A60 125lm E27 SL	220-240	2.3	125	54	2000	E27	15,000	A+	60	104	Cord
<b>ToLEDo™ Vintage ST64</b>												
<b>0027978</b>	ToLEDo™ Vintage ST64 250lm B22 SL*	220-240	5	250	50	2000	B22	15,000	A	64	138	Flow
<b>0027980</b>	ToLEDo™ Vintage ST64 250lm E27 SL	220-240	5	250	50	2000	E27	15,000	A	64	140	Flow
<b>ToLEDo™ Vintage ST64 Dim</b>												
<b>0028000</b>	ToLEDo™ Vintage ST64 Dim 250lm B22 SL*	220-240	5.5	250	45	2000	B22	15,000	A	64	138	Flow
<b>0028002</b>	ToLEDo™ Vintage ST64 Dim 250lm E27 SL	220-240	5.5	250	45	2000	E27	15,000	A	64	140	Flow
<b>ToLEDo™ Vintage G95</b>												
<b>0027982</b>	ToLEDo™ Vintage G95 250lm B22 SL*	220-240	5	250	50	2000	B22	15,000	A	95	138	Helix
<b>0027984</b>	ToLEDo™ Vintage G95 250lm E27 SL	220-240	5	250	50	2000	E27	15,000	A	95	140	Helix
<b>ToLEDo™ Vintage G95 Dim</b>												
<b>0028004</b>	ToLEDo™ Vintage G95 Dim 250lm B22 SL*	220-240	5.5	250	45	2000	B22	15,000	A	95	138	Helix
<b>0028006</b>	ToLEDo™ Vintage G95 Dim 250lm E27 SL	220-240	5.5	250	45	2000	E27	15,000	A	95	140	Helix
<b>ToLEDo™ Vintage G120</b>												
<b>0027986</b>	ToLEDo™ Vintage G120 250lm B22 SL*	220-240	5	250	50	2000	B22	15,000	A	125	176	Helix
<b>0027987</b>	ToLEDo™ Vintage G120 250lm E27 SL	220-240	5	250	50	2000	E27	15,000	A	125	178	Helix
<b>ToLEDo™ Vintage G120 Dim</b>												
<b>0028008</b>	ToLEDo™ Vintage G120 Dim 250lm B22 SL*	220-240	5.5	250	45	2000	B22	15,000	A	125	176	Helix
<b>0028009</b>	ToLEDo™ Vintage G120 Dim 250lm E27 SL	220-240	5.5	250	45	2000	E27	15,000	A	125	178	Helix

\* Product op aanvraag

Voor een volledige lijst compatibele dimmers, gelieve onze website te raadplegen [www.feilosylvania.com](http://www.feilosylvania.com)



## EUROPA

### Hoofdkantoor

London  
T. +44 (0) 20 7011 9700  
info.eu@feilosylvania.com

### België

Antwerpen  
T. +32(0)3 610 44 44  
F. +32 (0)3 610 44 57  
info.be@feilosylvania.com

### Kroatië, Slovenië, Bosnië- Herzegovina, Servië en Montenegro

Zagreb  
T. +385 98 251.969  
info.hr@feilosylvania.com

### Tsjechië en Slowakije

Bratislava  
T. +421 911 236 435  
info.cz@feilosylvania.com

### Estland, Letland, Litouwen

Budapest  
T. +36 1 888 0639  
info.bal@feilosylvania.com

### Denemarken

Kopenhagen  
T. +46 8 556 322 00  
F. +46 8 556 322 10  
info.se@feilosylvania.com

### Finland

Helsinki  
T. +358 (0)9 5421 2100  
info.fi@feilosylvania.com

### Frankrijk

Paris  
T. +33 (0)1 55 51 11 00  
F. +33 (0)1 55 51 11 08  
info.fr@feilosylvania.com

## Duitsland en Oostenrijk

Erlangen  
T. +49 9131 793 0  
F. +49 9131 793 345  
info.de@feilosylvania.com

## Griekenland

Athene  
T. +30 210 996 65 61  
F. +30 210 996 90 29  
info.gr@feilosylvania.com

## Hongarije

INESA Europa Kft  
H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 30  
T. +36 27 200 988  
info.hu@feilosylvania.com

## Italië

Milaan  
T. +39 02 24 12 58 11  
F. +39 02 24 12 58 80  
info.it@feilosylvania.com

## Nederland

Breda  
T. +31 (0)76 750 44 44  
info.nl@feilosylvania.com

## Noowegen

C/O Feilo Sylvania Sweden AB  
T. +46 8 556 322 00  
F. +46 8 556 322 10  
info.no@feilosylvania.com

## Polen

Warschau  
T. +48 601 999 075  
info.pl@feilosylvania.com

## Portugal

Lissabon  
T. +351 21 793 77 36/37  
F. +351 21 793 77 38  
info.pt@feilosylvania.com

## Roemenië/Bulgarije

Boekarest  
T. +40(0) 720 724 647  
info.ro@feilosylvania.com

## Rusland

Moskou  
T. +7 495 935 70 48  
F. +7 495 937 70 08  
info.ru@feilosylvania.com

## Spanje

Madrid  
T. +34 91 669 90 00  
F. +34 91 673 73 64  
info.es@feilosylvania.com

## Zweden

Stockholm  
T. +46 8 556 322 00  
F. +46 8 556 322 10  
info.se@feilosylvania.com

## Zwitserland

Zurich  
T. +41 44305 31 80  
F. +41 44305 31 81  
info.ch@feilosylvania.com

## UK

Newhaven  
T. +44(0) 800 440 2478  
F. +44 (0) 1273 512688  
info.uk@feilosylvania.com

## MIDDEN-OOSTEN

### Verenigde Arabische Emiraten

Dubai  
T. +971 4 2.998.141  
F. +971 4 2.998.142  
info.ae@feilosylvania.com

## AFRIKA

### Zuid-Afrika

Johannesburg  
T. +27(0)11 462 0251  
F. +27 (0)11 462 7399  
sales.sa@feilosylvania.com

## AZIË

### China

Guangzhou  
T. +86 20 3815 1138  
F. +86 20 3869 7572  
info.cn@feilosylvania.com

### Maleisië

Kuala Lumpur  
T. +603 2031 8788  
F. +603 2031 4788  
info.my@feilosylvania.com

### Vietnam

Hanoi  
T. +844 37 151 604  
F. +844 37 151 605  
info.vn@feilosylvania.com

## AMERIKA

### Argentinië, Bolivia, Chili, Paraguay, Peru, Uruguay

Buenos Aires  
T. +54 11 4546 4200  
F. +54 11 4546 4228  
info.ar@feilosylvania.com

### Caribisch gebied

Honduras, Nicaragua  
San José  
T. +506 22 107 678  
F. +506 22 328 723  
info.cr@feilosylvania.com

## Colombia

Santafé de Bogota  
T. +57 1 782 5200  
F. +57 1 719 9621  
info.co@feilosylvania.com

## Costa Rica

T. +506 22 107 678  
F. +506 22 200 338  
info.cr@feilosylvania.com

## Ecuador

Quito  
T. +593 2 281 0773  
F. +593 2 281 0007  
info.ec@feilosylvania.com

## El Salvador

San Salvador  
T. +503 2239 2239  
F. +503 2284 9670  
info.sv@feilosylvania.com

## Guatemala

Guatemala City  
T. +502 2387 5300  
F. +502 2387 5301  
info.gt@feilosylvania.com

## Mexico

Mexico D.F.  
T. +52 55 4627 5500  
F. +52 55 5387 7671  
marketing@feilo-sli.com.mx

## Panama

Panama City  
T. +507 236 1000  
F. +507 236 1315  
info.pa@feilosylvania.com

## Venezuela

Caracas  
T. +58 212 381 0452  
F. +58 212 381 0350  
info.ve@feilosylvania.com