





Product naam: MM06108



Specificaties MM06108:

Groep	LED	Lumen/Watt	83.00 lm/watt
Levensduur	15.000u	Soort	G4
Wattage	1,2W	RA	80
Spanning	12V	Licht rondom	360 graden
Lichtkleur	2800K (warmwit)	Beschermingsgraad	IP20
Lampsoort	G4	Breedte	10mm
Fitting	G4	Hoogte	30mm
Dimbaar	NEE	Bedrijfstemperatuur	-30 tot + 40 graden
Lumen	100 lm	Fotometrische data	EU0301.2-G4-2800K-12V



De vervanger

De **G4 LED** lamp is de energie besparende vervanger voor de traditionele G4.
Compact, stijlvol en zeer energiezuinig. 15.000 tot 25.000 branduren en een zeer lage warmte afgifte.

Ook modellen met 360 graden rondom licht en zeer compact 1 op 1 gelijk aan de Halogeen lamp modellen.

Weer een uniek product van Megaman!

De MM06108 vervangt



Naam	Halogeen G4
Wattage	10W
Branduren	1500u



Kleur echt



Kleurecht

Geen waarneembare kleur variatie of verloop tijdens productie en gebruik

Toepassing van multi-die LED chips met 2x48 velden maken het mogelijk om de gewenste lichtkleur, 2800K of 4000K, in de productie teijken en te garanderen tijdens de levensduur. Megaman LED's hebben geen waarneembare, hinderlijke kleurvariatie die de uitstraling van LED sterk negatief beïnvloeden. Minder dan 1.8% (bij 4000K) en slechts 3,6% (bij 2800K) Megaman LED's hebben geen IR en UV.

Perfect lichtbeeld en concentratie

Door de verticale plaatsing van de LED's in het brandpunt van de speciale facet reflector is het mogelijk een perfecte bundeling vanaf 24 graden te creëren. Door een superieur optisch ontwerp bereikt de Megaman LED het doel van de optimale thermische- en optische eigenschappen tijdens de productie en gehele levensduur. Megaman LED's bieden tot 3x meer output dan vergelijkbare LED's met dezelfde wattages.

Investeringskosten

Tot wel 40000 gegarandeerde branduren met de unieke Megaman Kwaliteits Garantie. Na 5000 branduren is de investering geneutraliseerd en rest een netto opbrengst van € 117,- tot € 812,- per lichtpunt en 215 tot 1097kg CO2 reductie.

MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)

LED CLASSIC 360 graden



Door het toepassen van deze gepatenteerde Flat-TCH techniek voor de LED-lamp ter vervanging van de gloeilampen is een unieke productlijn ontstaan met specifieke eigenschappen **LED CLASSIC** met 360 graden rondom licht, een perfecte benadering van het traditionele gloeilampmodel.

LED CLASSIC met 55 % meer licht rondom en 55 % lichter door verantwoord ECO design, dat zijn de kernwoorden voor deze complete productlijn.

UNIEK Anti Breuk Design

Het unieke anti breuk eco-design voorkomt gebroken glas en zorgt er voor dat de lamp een geheel blijftgedurende alle levens fase , incl. verwerking voor hergebruik , **onbreekbaar eco-design** in optima forma.

A++

Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A++ 92 % minder energie verbruik tov van Gloei en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A++ is zelfs 21% zuiniger dan A label producten.

Breuk Veilig Design

Megaman LED Armaturen, Lampen en Buizen zijn voorzien van glas of helder kunststof voor het beste Licht en rendement en ontworpen in Breuk Veilig Design door het toepassen van een speciale ant- breuk coteing.

Deze LED producten voldoen aan de inrichtingseisen voor de levensmiddelen bedrijven , hygiëncode (Horica) en andere toepassingen zoals de tuinbouw.

Ook de LED Classic Gloeilamp en G4-9 Halogeen vervangers met 360 graden rondom licht zijn ontworpen in Breuk Veilig Design.



Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 29,04 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 5,93 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp 10 x 7,10:	EUR 71,00 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp 10 x 1,50:	EUR 15,00 +

Uw voordeel PER Megaman Spaarlamp:	EUR 109,11
Vermindering CO2 uitstoot:	57 kg

** Een MEGAMAN spaarlamp met 15.000 branduren vervangt 10 gloeilampen.*

Aantal lampen:

Megaman spaarlampen:



Te vervangen lampen:






Bijbehorende producten:

Product naam: MM04224



Levensduur:	15000u
Wattage:	1.20W
Kleur:	2800K (warmwit)
Lamp soort:	AR111
Lengte:	147 mm
Breedte:	50 mm
Diameter:	0.00 mm
Gewicht:	133 gr
Spanning:	230 V
Spanning uit:	12 V
Bedrijfstemperatuur:	-10 tot +40 graden
Beschermingsklasse:	IP20







Compatible Halogen Transformer List

**MEGAMAN® LED G4 1.2W
EU0301.2 - MM06108***Halogen Transformer 220-240V*

Manufacturer	Model No.	Voltage (V)	Wattage (W)	Min. Number of LED Lamp(s) Compatible*	Max. Number of LED Lamp(s) Compatible*
Actec	MINI60	230-240	20-60	1	3
Actec	VENUS60	230-240	20-60	1	4
Anchorn	AET-3502R1	220-240	35-150	1	6
Aurora	AU-E60	240	10-60	1	6
Barrow	TED20600209-100310	220	20-60	3	6
Baw	TREH60C1 6-60w	220	6-60	1	6
Click	TR060	240	20-60	4	6
Collingwood	SKY I 60	240	20-60	2	6
Crompton	CBC60	240	60	1	1
Dais	DA-J60	240	20-60	1	3
Dura	DELT12060P	230	20-60	1	6
Dura	DELT12105M	220-240	35-105	1	6
Eico	E60W	220-240	10-60	1	6
ELT	TCE 5/23-E	230-240	20-50	1	6
ELT	TR 5/23-01-SC	230	50	1	6
EMC	ET105	230	35-105	1	6
Enlite	EN-SC60	240	20-60	1	1
ERC	TRAEK02	230	20-60	3	6
Eterna	T60VA	240	20-60	1	2
FLC	ET60A	230	3-60	1	1
Genric	TE12/70 CODE SB1240-B	220-240	70	1	6
Geni	GT-006	170-240	60	1	6
Gentech	Pod E60	220-240	20-60	2	6
Gira	Tronic-Trafo 0366 00	230	20-70	1	6
Halolite	HA-S60TA	220-240	20-60	1	6
HEP Group	TB60I 230 10-60W	230	10-60	1	6
HEP Group	TE105S 20-105W	230-240	20-105	1	6
HEP Group	TE70S 10-70W	230-240	10-70	1	6
HEP Group	TL150S 50-150W	230-240	50-150	1	6



Manufacturer	Model No.	Voltage (V)	Wattage (W)	Min. Number of LED Lamp(s) Compatible*	Max. Number of LED Lamp(s) Compatible*
HEP Group	TR70 10-70W	230	10-70	1	6
Horoz	HL317	220	105	1	6
JCC	JC4030(10-60AV)	220-240	10-60	1	6
Kengo	DET-60S	220-240	10-60	1	6
Light Division	ET60A	230	20-60	1	1
Lightron	ETH-55Eco	240	50	1	5
Lival	Pico Wolf 70	220-240	20-70	2	4
Loretto	LT60	220-240	20-60	1	3
Lucci	TB60L 240 10-60W	240	10-60	1	6
Meek	ET-60W	230	60	1	6
Nelson	Micro 60	230-240	60	6	6
Niko	320-00002	230	50	1	6
Niko	320-00106	230	20-70	1	6
Niko	320-00121	230	20-70	1	6
Nobile	EN-110D2	230	35-110	1	6
NVC	ET60DS	220	35-60	1	6
NVC	ET60E	220	20-60	1	6
Onnline	Pico Wolf 70	230-240	20-70	1	3
Orbit Lighting	LET60B	240	10-60	1	6
Osram	ET-LED 30/220-240	220-240	2-30	1	3
Osram	ET-Parrot 105/240 I	240	35-105	1	1
Osram	ET-Redback 60VA/230-240	230-240	20-60	1	6
Osram	ET-Z 60/220-240	220	20-60	1	6
Osram	Halotronic HTM 150/230-240	230-240	50-150	1	6
Osram	Halotronic HTM 70/230-240	230-240	20-70	1	6
Osram	IZ-A 50/240	240	50	1	5
Osram	IZ-HALO 50/220-240	220-240	20-50	1	5
Philips	Certaline 60w	230	20-60	5	6
Philips	EHC250 F	220	35-60	1	6
Philips	ET50 220/12V	170-250	40-60	1	6
Philips	ET-E 10	220-240	2-10	1	6
Philips	ET-E60 220-240	220-240	20-60	1	6
Philips	ET-S 105 220-240	220-240	35-105	1	6
Philips	Primaline 70 230-240	230-240	20-70	1	6
Puma	ET-075P-230-RD	230-240	35-75	2	6
Radium	ET-Ralopower	230-240	20-60	1	6



Manufacturer	Model No.	Voltage (V)	Wattage (W)	Min. Number of LED Lamp(s) Compatible*	Max. Number of LED Lamp(s) Compatible*
Reico	RN1613	230-240	100-160	1	6
Releo	Micro 60 PFS	230-240	10-60	1	6
RIO	RT060CP	220	60	1	6
Robus	LDT150N	230-240	35-150	1	2
Robus	LT60d	240	20-60	1	6
Robus	RM70DN	220-240	20-70	2	6
Sector	ALVT60ED	240	20-60	1	6
Self	SET105F-2	230	35-105	1	1
Self	SET70F-2	230	20-70	1	6
Self	SET70R	220-240	20-70	1	6
Skytronic	VWY-006	170-250	20	1	2
Sylvania	MINI 60	220-240	20-60	1	2
TAO	SET150-2	230	50-150	1	6
TAO	TET-E60I	220	20-60	1	6
TCE	Tce 10/23-E	220-240	20-105	1	1
TCI	MW 70 LED	230-240	1-70	1	6
TED	WIN-60SLV	220-240	10-60	3	6
Tridonic	Atco Viper 60VA 22176070	230-240	60	1	1
Tridonic	Speedy TE-0105 C101	230-240	35-105	1	2
Tridonic	Viper 105 22176074	230-240	105	1	6
Tridonic	Viper 60VA 22176110	230	60	1	5
Ushio Group	456001	230	0-60	1	6
Voitwell	V3YB-50-B	220	20-50	3	5

*Remarks: The minimum and maximum number of LED lamps compatible depends upon the performance of the halogen transformer, which is subject to the status of the manufacturer's technology. Due to possible variations in country halogen transformer module specifications, please contact your local distributor for a list of compatible halogen transformers before installation.
Copyright © MEGAMAN® 2015. All rights reserved.

All the information contained within this publication was correct at the time of update and is subject to change without prior notice.
All other trademarks mentioned are the property of their respective owners.