



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

De dimbare MASTER LEDcandle lampen zijn toepasbaar voor zowel algemene als sfeerverlichting. Ze zijn stijlvol, energie-efficiënt en dragen bij aan een sfeervol interieur. Door hun op gloeilamp lijkende sprankelende warmwitte licht zijn ze ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in onder andere de horecabranche en woonomgevingen. Indien volledig in het zicht gemonteerd zoals in kroonluchters, wandlampjes of moderne armaturen, passen de lampen van helder glas in alle bestaande armaturen met E14-lamphouder. Deze lampen, die voortborduren op input van kroonluchterfabrikanten, zijn ontworpen om de esthetische aantrekkelijkheid van de kroonluchter of armatuur te versterken, zowel brandend als niet brandend. Ze worden geleverd in een klassieke slanke vorm met een uniek, in het oog springend lensontwerp. De vlamvormige kaarslamp is een perfecte aanvulling op de moderne LED-kaarslampen. Ze produceren een mooi, sprankelend, warm licht dat enorme energiebesparingen oplevert en de onderhoudskosten minimaliseert.

Product gegevens

• Algemene informatie

Lampvoet	E14 [E14]
Ballonvorm	B40
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	50000X
B50L70	25000 h
Technisch type	8-60W

• Eisen aan armatuurontwerp

Lichtstroom (nom.)	806 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	806 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW) 2200-2700 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	100.00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
--	------

• Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampstroom (nom.)	45 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V

• Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	95 °C
-----------------------------	-------

PHILIPS

MASTER LEDcandle

• Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

• Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking Helder (CL)


• Goedkeuring en Toepassing

Energiebesparend product Yes
Geschikt voor accentverlichting No
Energie-efficiëntie-label (EEL) A+
Energieverbruik kWh/1000u 8 kWh

• Productgegevens



Volledige product-code 871869655599600
Productnaam voor bestelling MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
EAN/UPC - Product 8718696555996
Bestelcode 55599600
Local Code MCCL60WDTE14
Numerator - Aantal per pak 1
Numerator - Dozen per buitendoos 10
Materiaalnr. (12NC) 929001211702
Netto gewicht (per stuk) 0.084 kg

Maatschets



Candle WG EMEA 60W E14 B40

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
 Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com/lighting

2016, november 8
 Wijziging van gegevens voorbehouden