

PRODUCTDATASHEET

P SPC.T26 20 2.3 W/6500 K E14

PARATHOM SPECIAL T26 | Speciale LED lampen voor koelkasten



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Kleine designarmatuur
- Huishoudelijke koelkasten
- Naaimachines
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Laag energieverbruik
- Goede lichtverdeling in alle richtingen
- Extreem kleine afmetingen

PRODUCTKENMERKEN

- Kwik-vrije lampen



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	2,30 W
Nominale vermogen	2,30 W
Nominale spanning	220...240 V
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	40
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	64
Werk frequentie	50 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,40
Vergelijkbaar vermogen lamp	20 W


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	200 lm
Lichtstroom	200 lm
Nominale kleurtemperatuur	6500 K
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Cool Daylight
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtstroom	200 lm
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Kleurweergave-index Ra	80

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	63,0 mm
---------------	---------

Diameter	25,0 mm
Buitenkolf	T26
Lengte	63,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	80 °C
--	-------

Levensduur

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h
Aantal schakelcycli	100000
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

Aanvullende product data

Lampvoet	E14
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Mat
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja
Product opmerking	Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

Vermogen

Dimbaar	Nee
----------------	-----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik	3 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	DRBT/F-2,2/865-230-E14-26
Bestelreferentie	LEDPT2620 2,3W/

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
-------------	---------------------	---	--	--------	---------

4052899961302	P SPC.T26 20 2.3 W/6500 K E14	Verzenddoos 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 dm ³	406,00 g
---------------	----------------------------------	-------------------	----------------------------	----------------------	----------

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

- ▶ www.ledvance.nl/ledlamps

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.