

PARATHOM RF CLASSIC B 40 4 W/827 E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC B | LED lampen, klassieke kaars vorm



Toepassingsgebieden

- Huishoudelijke applicaties
- Algemene verlichting
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

Productvoordelen

- Uiterst lange levensduur
- Geen UV- en near-IR-straling in de lichtstraal
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Kan eenvoudig worden gemonteerd in plaats van gewone gloeilampen
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)

Productkenmerken

- Professionele LED-lampen voor lijnspanning
- Niet dimbaar
- Lampvoet: E14
- Kwik-vrije lampen
- Levensduur: max. 15.000 u



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	4,00 W
Nominale vermogen	4,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Werk frequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,40
Vergelijkbaar vermogen lamp	40 W


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	470 lm
Lichtstroom	470 lm
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm White
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	97,0 mm
Diameter	35,0 mm
Buitenkolf	B35
Lengte	97,0 mm

Levensduur

Productdatasheet

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h
Aantal schakelcycli	100000
Lichtstroom einde nominale levensduur	0,70
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

Aanvullende product data

Lampvoet	E14
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Helder
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja

Vermogen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik	4 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	DRBB/C-4/827-220/240-E27-35
Bestelreferentie	PRFCLB40 4W/827

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4052899961661	PARATHOM RF CLASSIC B 40 4 W/827 E14	Verzenddoos 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	2.19 dm ³	323.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.