


PRODUCTDATASHEET

SURFACE COMPACT IK10 24 W 4000 K

LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10 | LED wand- en plafondarmaturen



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Gangen
- Trappenhuizen
- Badkamers
- Foyers
- Publieke zones

PRODUCTVOORDELEN

- Slank profiel
- Hoge lichtkracht
- Zeer homogeen licht
- Bescherming van LED afdekking voor veilige installatie
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Stralingshoek: 120°
- Beschermingsgraad: IP65
- Slagvastheid: IK10
- Gloeidraadtest conform IEC 695-2-1: 850 °C



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Bedrijfsmodus	Electronic control gear (EVG)
Nominale vermogen	24,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,90$


Fotometrische data

Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom	1920 lm
Lichtkleur	Cool White
Kleurweergave-index Ra	>80
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W

Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	120 °
----------------------	-------

Afmetingen



Diameter	300,0 mm
Hoogte	61,0 mm

Kleuren & materialen

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kleur van het product	White

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...50 °C
------------------------------------	-------------

Aanvullende product data

Product opmerking	Available from December 2017
Montagelocatie	Ceiling / Wall

Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Vaste aansluiting (contact)
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Certificaten & normen

Lichtrendement van lamp in armatuur	80 lm/W
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD
Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK10
Photobiological safety group	RG 0

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075062221	SURFACE COMPACT IK10 24 W 4000 K	Verzenddoos 8	555 mm x 320 mm x 325 mm	57.72 dm ³	8944.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor garantie zie

▶ www.ledvance.nl/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.