

PRODUCTDATASHEET

P PIN 35 3.3 W/2700K GY6.35

PARATHOM LED PIN GY6.35 12 V | 12V LED lampen met lampvoet GY6.35



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Sfeervolle accentverlichting in het hele huis
- Winkels, hotels en restaurants
- Foyers, kantoren
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Lange levensduur van maximaal 15.000 uur
- Laag energieverbruik
- Ideaal voor decoratieve en vrijbrandende applicaties

PRODUCTKENMERKEN

- Direct alternatief voor laagvolt halogeenlampen
- Kwik-vrije lampen



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	3,30 W
Nominale vermogen	3,30 W
Nominale spanning	12 V
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	13
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	21
Arbeidsfactor λ	> 0,50


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	400 lm
Lichtstroom	400 lm
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtstroom	400 lm
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdcn
Nominale kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	≥ 80

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Stralingshoek	320 °
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	50,0 mm
Diameter	18,0 mm

Buitenkolf	T18
Lengte	50,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	95 °C

Levensduur

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h
Aantal schakelcycli	100000
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

Aanvullende product data

Lampvoet	GY6.35
Kwikgehalte	0,0 mg
Vorm/uitvoering	Helder
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja

Vermogen

Dimbaar	Nee
----------------	-----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik	4 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Bestelreferentie	LEDPPIN35 3,3W/
-------------------------	-----------------

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075271944	Vouwdooos 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	14,00 g	0.05 dm ³
4058075271951	Verzenddooos 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	316,00 g	1.41 dm ³
4058075271968	Verzenddooos 120	256 mm x 160 mm x 248 mm	2031,00 g	10.16 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

- ▶ www.ledvance.nl/ledlamps

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.