

PRODUCTDATASHEET

DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Vochtbestendig armatuur voor T8 LED lampen



PRODUCTVOORDELEN

- Voorbedraad voor eenvoudige installatie van buisvormige AC LED lampen
- Robuuste behuizing
- Eenvoudige en snelle installatie
- 5 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Armatuurbehuizing, verkrijgbaar voor 1 of 2 T8 LED lampen
- Beschermingsgraad: IP65
- Geschikt voor SubstiTUBE EM/UN en SubstiTUBE Connected



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz

Afmetingen



Lengte	1261 mm
Breedte	103,0 mm
Hoogte	75,0 mm
Product gewicht	1300,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Kleur van het product	Grijs
Kleur behuizing	Gray
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-30...+45 °C
-----------------------------	--------------

Aanvullende product data

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond
Lamp wordt meegeleverd	Nee

Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Screw terminal
Omschrijving van de fitting	G13

Certificaten & normen

Beschermklasse IK (Schok bestendig)	IK08
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP65
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Normen	CE/TÜV Rheinland/EAC/RoHS

TECHNISCHE UITRUSTING

- Alle benodigde accessoires inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075312456	Vouwdoos 1	77 mm x 110 mm x 1265 mm	1478,00 g	10.71 dm ³
4058075312463	Verzenddoos 6	1280 mm x 231 mm x 245 mm	10141,00 g	72.44 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.