





Product naam: **MM08220**



m	Lux	Ø cm
0.5	3000	143
1	750	286
1.5	333	428
2	188	571

Beam angle = 110°



Specificaties MM08220:

Groep	Armatuur	Lumen/Watt	86.00 lm/watt
Levensduur L70	50.000u	Soort	RENZO
Levensduur L90	25.000u	RA	80
Wattage *	31,5W	Straalhoek	110 graden
Spanning *	220-240V	Beschermingsgraad	IP44
Lichtkleur	4000K Koelwit	Beschermingsklasse	II
Lampsoort	LED Geïntegreerd	Slagvastheid	IK02
Fitting	Geïntegreerd	Hoogte	134mm
Dimbaar	NEE	Diameter	496.00mm
Lumen	2700 lm	Powerfactor	0.90 >
		Bedrijfstemperatuur	-30 tot + 40 graden
		Fotometrische data	FCL63300v0-IP44-WH26-4000K



RENZO LED Armaturen

Modern LED armatuur voor wand-, plafond- en ook buitenmontage, **IP44** spatwaterdicht en **Pf >0.90**

Compacte vormgeving, hoge lichtopbrengst met grote lichthoek en gelijkmatig lichtbeeld door de speciale LED- en Opale PMMA diffuser.

Robuuste mat wit gemoffelde plaatstalen montageplaat met tweevoudige kabelentree en snel doorlusmogelijkheid met Easy connect aansluitblok .

Fit for live LED technologie en onderhouds-vrij gedurende de 50.000 gegarandeerde branduren.

RENZO MicroWave modellen met MicroWave Bewegings sensor en Dag-Nacht sensor ingebouwd welke separaat te activeren zijn.

Instelbare 360 graden 6-0 mtr MicroWave Detectie zone, Tijd 3-0 min, Dag/Nacht Lichtsterke 50-0 lux.

Renzo MicroWave sensor (Master) armaturen kunnen 14 MEGAMAN RENZO armaturen als Slave aansturen.

RENZO Noodstroom modellen met 3 uur autonomie noodstroom voorziening ingebouwd en Test functie met indicatie LED.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen.

RENZO Leverbaar in 29 ,35 , 50 cm doorsnede met 3000K of 4000K licht kleur tot wel 2700 lumen lichtopbrengst.

De MM08220 vervangt



Naam	
Wattage	200W
Branduren	1000u



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.

MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 1.853,50 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 150,04 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp 50 x 9,50:	EUR 475,00 +
Geen montagetijdskosten van de te vervangen lamp 50 x 1,50:	EUR 75,00 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp: EUR 2.253,46
Vermindering CO2 uitstoot: 3,623 kg


** Een MEGAMAN LED lamp met 50.000 branduren vervangt 50 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:



Te vervangen Plafond Armatuur



MEGAMAN®
LED Verlichting

Vraag naar de **groene ring!**



Voorbeeld project



Renzo gang

Omschrijving:

RENZO FONDA



Naam	Wattage	Lichtkleur	Levensduur	IP	Maat (MM) H - Ø	Power factor	Straalhoek	Lumen	Besparing LED-armatuur	Bruto ex.	Art.nr. MM
Renzo	6W	3000K	25000	IP44	80 - 180	0.90>	∠ 110	390	€ 271,-	12,85	MM10224
Renzo	10,5W	3000K	50000	IP44	93 - 290	0.90>	∠ 110	800	€ 704,-	33,60	MM05282
Renzo	10,5W	4000K	50000	IP44	93 - 290	0.90>	∠ 110	800	€ 704,-	33,60	MM07511
Renzo	14,5W	3000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 812,-	44,51	MM05284
Renzo	14,5W	4000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 390,-	44,51	MM05285
Renzo ●	15,5W	3000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 751,-	85,49	MM05435
Renzo ●	15,5W	4000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 751,-	85,49	MM05436
Renzo ●	16,5W	4000K	50000	IP44	130 - 350	0.70>	∠ 110	1100	€ 844,-	118,80	MM08241
Renzo ●	16,5W	3000K	50000	IP44	130 - 350	0.70>	∠ 110	1100	€ 844,-	118,80	MM08090
Renzo	22W	3000K	50000	IP44	110 - 400	0.90>	∠ 110	2000	€ 1747,-	88,00	MM08157
Renzo	22W	4000K	50000	IP44	110 - 400	0.90>	∠ 110	2000	€ 1747,-	88,00	MM08158
Renzo	31,5W	3000K	50000	IP44	134 - 500	0.90>	∠ 110	2700	€ 2253,-	124,00	MM08219
Renzo	31,5W	4000K	50000	IP44	134 - 500	0.90>	∠ 110	2700	€ 2253,-	124,00	MM08220
Fonda ●	10,5W	4000K	50000	IP66	90 - 300	0.90>	∠ 110	800	€ 429,-	66,00	MM05289

Modern LED armatuur voor wand, plafond en ook buiten montage, IP44 spat waterdicht en Pf >0.90

Compacte vormgeving hoge licht opbrengst met grote licht hoek en gelijkmatig licht beeld door de speciale LED- en Opale PMMA diffuser.



Robuuste mat witte gemoffeld plaatstaal montage plaat met tweevoudige kabel entree en snel door lus mogelijkheid met Easy connect aansluit terminals .



Fit for live LED technologie en onderhouds-vrij gedurende de 50.000 gegarandeerde branduren.

RENZO MicroWave modellen met MicroWave Bewegings-sensor en Dag-Nacht sensor ingebouwd welke separaat te activeren zijn.



Instelbare 360 graden 6-0 mtr MicroWave Detectie zone, Tijd 3-0 min, Dag/Nacht Licht sterkte 50-0 lux.

Renzo MicroWave sensor (Master) armaturen kunnen 14 MEGAMAN RENZO armaturen als Slave aansturen.

RENZO Noodstroom modellen met 3 uur autonomie noodstroom voorziening ingebouwd, Master / Slave mogelijkheid en Auto test functie.

RENZO Leverbaar in 29, 35, 40, 50 cm doorsnede met 3000K of 4000K licht kleur tot wel 2700 lumen licht opbrengst.



RENZO LED Sensor toonbank display ook op te hangen.