

Product naam: MM10224



Specificaties MM10224:

Groep	Armatuur	Lumen/Watt	65.00 lm/watt
Levensduur	50.000u	Soort	RENZO
Levensduur L90	25.000u	RA	80
Wattage *	6W	Straalhoek	110 graden
Spanning *	220-240V	Beschermingsgraad	IP44
Lichtkleur	3000K Wit	Beschermingsklasse	I
Lampsoort	LED Geïntegreerd	Slagvastheid	IK03
Fitting	Geïntegreerd	Hoogte	75mm
Dimbaar	NEE	Diameter	180.00mm
Lumen	800 lm	Bedrijfstemperatuur	-30 tot + 40 graden
Cd	120 cd	Fotometrische data	FCL72300v0+IP44-WH26-3000K

RENZO LED Armaturen

Modern LED armatuur voor wand-, plafond- en ook buitenmontage, **IP44** spatwaterdicht en **Pf >0.90**

Compacte vormgeving, hoge lichtopbrengst met grote lichthoek en gelijkmatig lichtbeeld door de speciale LED- en Opale PMMA diffuser.

Robuuste mat wit gemoffelde plaatstalen montageplaat met tweevoudige kabelentree en snel doorlusmogelijkheid met Easy connect aansluitblok .

Fit for live LED technologie en onderhouds-vrij gedurende de 50.000 gegarandeerde branduren.

Licht hoeveelheid Keuze

De gewenste hoeveelheid **2000-1400-800 lumen** licht is eenvoudige in te stellen met ingebouwde schakelaar.

Licht Kleur Keuze

Licht kleur 3000 K Warmwit- of 4000 K Wit licht eenvoudig te wisselen met ingebouwde schakelaar .

Altijd de juiste lichtkleur en hoeveelheid licht beschikbaar, en ook later, na installatie, te wisselen voor optimale keuze vrijheid en flexibele invulling van projecten.

MEGAMAN Armaturen met Licht kleur en hoeveelheid keuze

Modulair dus Circulair

zorgt voor minder voorraad en altijd het juiste model beschikbaar.

RENZO MicroWave modellen met MicroWave Bewegings sensor en Dag-Nacht sensor ingebouwd welke separaat te activeren zijn.

MicroWave **Detectie zone** :360 graden 6-0 mtr >100-75-50-10%, **Tijd** aan > 15-5min.-90-5 sec,Dag/Nacht **Lichtsterke** > Uit-50-10-0 lux.

Renzo MicroWave sensor (Master) armaturen kunnen 14 MEGAMAN RENZO armaturen als Slave aansturen.

RENZO Noodstroom modellen met 3 uur autonomie noodstroom voorziening ingebouwd en Test functie met indicatie LED.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen.

RENZO Leverbaar in 29 ,35 , 50 cm doorsnede met 3000K of 4000K licht kleur tot wel 2700 lumen lichtopbrengst.

De MM10224 vervangt



Naam	
Wattage	40W
Branduren	1000u



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



Vederlicht

Eco-Design in Optima Forma

VEDERLICHT

Tot wel 59 % minder gewicht dan vergelijkbare LED lampen.

100 % glas rondom hierdoor minder plastic en optimaal circulair.

De toegepaste Hoogrendement LED velden en het ver door gevoerde Eco-Design maken minimaal materiaal gebruik mogelijk met optimale licht prestatie en zorgen voor deze zeer duurzame circulaire producten.



A+

Zeer duurzame producten door hoogwaardig ontwerp en toepassen van hoog rendement LED velden zeer zuinig met energie.

A+ 83 % minder energie verbruik tov Gloei- en Halogeen lampen en dit alles met een zeer lange levensduur, A+ is zelfs 14% zuiniger dan A label producten.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)

Deze LED verlichting heeft een Flicker ratio van minder dan 3% hetgeen aangeeft dat er geen waarneembaar knipperen is van de LED lichtbron en wordt FlikkerVrij genoemd.

Het garandeert Optimaal visueel comfort door het ontbreken van knipperen van de verlichting zodat er geen knipper en flakker voor het oog, ook onbewust, waarneembaar is. Dit voorkomt negatieve invloed op de mensen die van de verlichte ruimte gebruik maken.

Deze verlichting is dus uitermate geschikt voor toepassing waar de kwaliteit van de verlichting uitermate belangrijk is zodat langdurig verblijf in deze verlichte ruimtes geen verlies aan concentratie en andere effecten oplevert.

Mooi en gelijkmatig licht van hoge kwaliteit zorgt ervoor dat de gebruiker optimaal ontspannen en zonder klachten zoals prikkende ogen kan doen waar hij mee bezig is.

Zeer geschikt voor toepassing in scholen, kantoren en productie ruimtes waar de lichtkwaliteit een grote rol speelt.

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 187,00 +
Winkelprijs megaman armatuur:	EUR 15,55 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp 25 x 2,50:	EUR 62,50 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp 25 x 1,50:	EUR 37,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 271,45
Vermindering CO2 uitstoot:	366 kg


** Een MEGAMAN LED lamp met 25.000 branduren vervangt 25 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:



Te vervangen Plafond Armatuur



Voorbeeld project



Renzo gang

Omschrijving:

RENZO FONDA



Naam	Wattage	Lichtkleur	Levensduur	IP	Maat (MM) H - Ø	Power factor	Straalhoek	Lumen	Besparing LED-armatuur	Bruto ex.	Art.nr. MM
Renzo	6W	3000K	25000	IP44	80 - 180	0.90>	∠ 110	390	€ 271,-	12,85	MM10224
Renzo	10,5W	3000K	50000	IP44	93 - 290	0.90>	∠ 110	800	€ 704,-	33,60	MM05282
Renzo	10,5W	4000K	50000	IP44	93 - 290	0.90>	∠ 110	800	€ 704,-	33,60	MM07511
Renzo	14,5W	3000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 812,-	44,51	MM05284
Renzo	14,5W	4000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 390,-	44,51	MM05285
Renzo ●	15,5W	3000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 751,-	85,49	MM05435
Renzo ●	15,5W	4000K	50000	IP44	100 - 350	0.90>	∠ 110	1100	€ 751,-	85,49	MM05436
Renzo ●	16,5W	4000K	50000	IP44	130 - 350	0.70>	∠ 110	1100	€ 844,-	118,80	MM08241
Renzo ●	16,5W	3000K	50000	IP44	130 - 350	0.70>	∠ 110	1100	€ 844,-	118,80	MM08090
Renzo	22W	3000K	50000	IP44	110 - 400	0.90>	∠ 110	2000	€ 1747,-	88,00	MM08157
Renzo	22W	4000K	50000	IP44	110 - 400	0.90>	∠ 110	2000	€ 1747,-	88,00	MM08158
Renzo	31,5W	3000K	50000	IP44	134 - 500	0.90>	∠ 110	2700	€ 2253,-	124,00	MM08219
Renzo	31,5W	4000K	50000	IP44	134 - 500	0.90>	∠ 110	2700	€ 2253,-	124,00	MM08220
Fonda ●	10,5W	4000K	50000	IP66	90 - 300	0.90>	∠ 110	800	€ 429,-	66,00	MM05289



Modern LED armatuur voor wand, plafond en ook buiten montage, IP44 spat waterdicht en Pf >0.90

Compacte vormgeving hoge licht opbrengst met grote licht hoek en gelijkmatig licht beeld door de speciale LED- en Opale PMMA diffuser.



Robuuste mat witte gemoffeld plaatstaal montage plaat met tweevoudige kabel entree en snel door lus mogelijkheid met Easy connect aansluit terminals .

Fit for live LED technologie en onderhouds-vrij gedurende de 50.000 gegarandeerde branduren.

RENZO MicroWave modellen met MicroWave Bewegings-sensor en Dag-Nacht sensor ingebouwd welke separaat te activeren zijn.



Instelbare 360 graden 6-0 mtr MicroWave Detectie zone, Tijd 3-0 min, Dag/Nacht Licht sterkte 50-0 lux.

Renzo MicroWave sensor (Master) armaturen kunnen 14 MEGAMAN RENZO armaturen als Slave aansturen.

RENZO Noodstroom modellen met 3 uur autonomie noodstroom voorziening ingebouwd, Master / Slave mogelijkheid en Auto test functie.



RENZO Leverbaar in 29, 35, 40, 50 cm doorsnede met 3000K of 4000K licht kleur tot wel 2700 lumen licht opbrengst.

RENZO LED Sensor toonbank display ook op te hangen.