

## ToLEDo LifeStyle G190 GOLDEN DIMMABLE

TOLEDO LIFESTYLE G190 GL 250LM E27 SL

0029982



### Productkenmerken

- New state-of-the-art designer lamps for decorative and hospitality applications• Unconventional design that looks good on both off and on• Flexible LED filament construction• Dimming functionality helps to vary lighting scene as lamps can be dimmed from 100% to 10% and reduce energy consumption• Low power - only 4W• Lumen output - 250lm• 2000K colour temperature to create an intimate atmosphere• Good colour rendering - CRI 80• 15,000 hours average rated life. Last 15 times longer than incandescent lamps• Perfectly complements Sylvania E27 SylPendant range available in brass, copper, white and black finish• Omni-directional light distribution• More than 100,000X switching cycles• 3 years warranty



### NOTES

undefined

### PRODUCTOVERZICHT

Artikelnummer	0029982
Productnaam	TOLEDO LIFESTYLE G190 GL 250LM E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca
Certificeringen	EUTIE103
ETIM Class	EC001959
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Wattage (W)	4
Spanning (V)	230
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288299822

### GEGEVENSTABEL

#### Algemene gegevens

Artikelnummer	0029982
Productnaam	TOLEDO LIFESTYLE G190 GL 250LM E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca
Operating temperature rated (°C)	25

## ToLEDo LifeStyle G190 GOLDEN DIMMABLE

TOLEDO LIFESTYLE G190 GL 250LM E27 SL

0029982

Certificeringen	EUTIE103
ETIM Class	EC001959

### Optische gegevens

Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2000
Lichtkleur	Candlelight
CRI (Ra)	80
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

### Elektrische gegevens

Wattage (W)	4
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<2.0
Spanning (V)	230
Lamp power factor	0.7
No. Of switching cycles before premature failures	100000
Stuurstroom (A)	1.42
Lamp energielabel (klasse)	A+
kWh per 1000 branduren	4
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	227
Max. Armaturen per 16A C automaat	363
Max. Luminaires per 20A C Breaker	454

### Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

### Fysieke gegevens

Lengte (mm)	184
Nominale diameter product (mm)	190
Gewicht (kg)	0.221

### Verpakkingen

Type enkelvoudige verpakking	Carton
EAN code	5410288299822
Enkele lengte verpakking (cm)	22.5
Enkele breedte verpakking (cm)	21.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	21.5
DUN14 (outer)	15410288299829
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	46.5
Breedte omdoos (cm)	22.5
Hoogte omdoos (cm)	23.0



## ToLEDo LifeStyle G190 GOLDEN DIMMABLE

TOLEDO LIFESTYLE G190 GL 250LM E27 SL  
0029982

### Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Not applicable
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Veiligheidsmelding	Dimmable with approved dimmers

### TECHNISCHE TEKENINGS



# SYLVANIA

ToLEDo LifeStyle G190 GOLDEN DIMMABLE  
*TOLEDO LIFESTYLE G190 GL 250LM E27 SL*  
0029982

---