

# Klassieke LED-gloeidraadlampen

## CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL

De Classic LED-filamentlampen, met legendarisch design, koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele lampen

### Product gegevens


| Algemene informatie                      |                       | Power (Rated) (Nom)                      |           |
|--|-----------------------|--|-----------|
| Lampvoet                                 | E14 [ E14]            |  | 2 W       |
| Nominale levensduur (nom.)               | 15000 h               | Lampstroom (nom.)                        | 20 mA     |
| Schakelcyclus                            | 20.000X               | Overeenkomstig vermogen                  | 25 W      |
| Technisch type                           | 2-25W                 | Opstarttijd (nom.)                       | 0.5 s     |
|  |                       | Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0.5 s     |
|  |                       | Power Factor (nom.)                      | 0.4       |
|  |                       | Spanning (nom.)                          | 220-240 V |
| Eisen aan armatuurontwerp                |                       | Regelsystemen en Dimmers                 |           |
| Kleurcode                                | 827 [ CCT van 2700 K] | Dimbaar                                  | Nee       |
| Lichstroom (nom.)                        | 250 lm                | Mechanische eigenschappen en Behuizing   |           |
| Lichstroom (opgegeven) (nom.)            | 250 lm                | Ballonafwerking                          | Helder    |
| Kleuraanduiding                          | Warmwit (WW)          | Goedkeuring en Toepassing                |           |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)    | 2700 K                | Energiebesparend product                 | Yes       |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)   | 125.00 lm/W           | Geschikt voor accentverlichting          | No        |
| Kleurconsistentie                        | <6                    | Energie-efficiëntielabel (EEL)           | A++       |
| Kleurweergave-index (nom.)               | 80                    |  |           |
| Lmf bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                  |  |           |
| Bedrijfs- en Elektrische gegevens        |                       |  |           |
| Ingangsfrequentie                        | 50 tot 60 Hz          |  |           |

# Klassieke LED-gloeidraadlampen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 2 kWh                                  |
| <b>Productgegevens</b>       |  |
| Volledige productcode        | 871869657411900                        |
| Productnaam voor bestelling  | CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL |
| EAN/UPC - Product            | 8718696574119                          |
| Bestelcode                   | 57411900                               |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Local Code                       | DCCL25W827E14 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10            |
| Materiaaln. (12NC)               | 929001238502  |
| Netto gewicht (per stuk)         | 0.014 kg      |




## Maatschets



filament 2.5W-25W 250lm NAD 2200K E14ND

| Product                                | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL | 35 mm | 97 mm |

## Fotometrische gegevens



## Klassieke LED-gloeidraadlampen

