



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

De Philips CorePro LEDcapsule speciaal biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule speciaal, zijn met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-speciaalproducten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	G9 [G9]	Lampstroom (nom.)	18 mA
Nominale levensduur (nom.)	15000 h	Overeenkomstig vermogen	25 W
Schakelcyclus	30.000X	Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Technisch type	1.9-25W	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
		Power Factor (nom.)	0.4
		Spanning (nom.)	220-240 V
Eisen aan armatuurontwerp			
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	Temperatuur	
Lichtstroom (nom.)	204 lm	T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	204 lm		
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Regelsystemen en Dimmers	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Dimbaar	Nee
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	107.37 lm/W		
Kleurconsistentie	<6	Goedkeuring en Toepassing	
Kleurweergave-index (nom.)	80	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Lmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energieverbruik kWh/1000 uur	2 kWh
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Productgegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz	Volledige productcode	871869671392100
Power (Rated) (Nom)	1.9 W	Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

EAN/UPC - Product	8718696713921
Bestelcode	71392100
Local Code	CCP25W827G9
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12

Materiaaln. (12NC)	929001323802
Netto gewicht (per stuk)	0.012 kg


Maatschets




G9 230V 2.5W-25W 204lm 2700K G9 Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16.5 mm	48 mm


Fotometrische gegevens



General Information E1 Photometry E1 Page 107




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

Levensduur



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

